



CAMILLA DE EXAMEN MIXTA CON  
ALTURA VARIABLE ELÉCTRICA

LETTINO VISITA ELETTRICO  
MISTO AD ALTEZZA REGOLABILE

# Duolys<sup>®</sup>



# Duolys®

¡LA CAMILLA DE EXAMEN MÁS POLIVALENTE DE SU CATEGORÍA!  
IL LETTINO PER ESAMI PIÙ POLIVALENTE DELLA SUA CATEGORIA!

## CONFORT COMFORT

- Respaldo central eléctrico
- Asiento de gran anchura: 73 cm
- Movimientos eléctricos suaves
- Respaldo exterior reclinable por doble cilindro de gas
- Estribos integrados (en algunos modelos)
- Posibilidad de conexión de 2 mandos adicionales
- Schienale centrale elettrico
- Imbottitura larga: 73 cm
- Movimenti elettrici delicati
  - Schienale esterno regolabile tramite doppio martinetto a gas
  - Staffe integrate (in alcuni modelli)
  - Possibile connessione di 2 comandi supplementari

## HYGIÈNE / HYGIENE

- Sistema Block 'n Roll exclusivo (modelos 2065-30/2060-30/2064-30)
- Tapicería del asiento desmontable e impermeable y sin costuras
- Revestimiento con protección antibacterias (según el color elegido, ver muestrario)
- 2 soportes para rollo de papel
- Palangana escamoteable de plástico sobre guías correderas
- Todas las partes expuestas son accesibles para la limpieza
- Sistema «Block'n Roll» esclusivo (modelli 2065-30/2060-30/2064-30)
- Imbottitura della seduta rimovibile, impermeabile e con rivestimento senza cuciture
  - Rivestimento con protezione antibatterica (a seconda del colore, vedi gamma colori)
  - 2 supporti per rotoli di carta
  - Bacinella in plastica montata su guide e rimovibile
  - Tutte le parti esposte sono accessibili alla pulizia



Los productos mostrados son con accesorios / opciones  
Modello presentato con opzioni / accessori

## SEGURIDAD SICUREZZA

- Contrastada estabilidad de la camilla
- Posiciones trendelenburg / antitren
- Capacidad 200 kg
- Niveladores en la base
- Provata stabilità del lettino
- Posizione di trendelenburg e di contro-trendelenburg
- Portata 200 kg
  - Pedali di regolazione presenti sulla base

## ACCESIBILIDAD ACCESSIBILITÀ

- Altura variable de 56 a 96 cm
- Compatible de usar con un elevador para pacientes
  - Altezza regolabile da 56 a 96 cm
  - Compatible con un sollevatore per pazienti



Recepción  
Accoglienza



Posición alta  
Posizione alta



Ginecología  
Ginecologia



Antitren  
Contro-trendelenburg



Trendelenburg  
Trendelenburg

## CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Altura variable eléctrica de 56 a 96 cm  
Estructura de acero con acabado de resina epoxi gris nube  
Posiciones trendelenburg / antitren  
Respaldo exterior reclinable por doble cilindro de gas  
Respaldo central eléctrico  
Asiento ancho 73 cm con refuerzos laterales espuma firme  
Tapicería de asiento desmontable, impermeable y sin costuras  
Mando manual  
Niveladores para garantizar su estabilidad  
Palangana escamoteable de plástico sobre guías correderas (capacidad 6 litros)  
2 soportes para rollo papel (largo máximo 60 cm - ø 15 cm)  
Compatible de usar con un elevador para pacientes (12 cm de altura de espacio libre)  
Posibilidad de conexión de 2 mandos adicionales  
Peso máximo del paciente autorizado 200 kg (test efectuado en dinámico a 250 kg y en estático a 800 kg)  
Dispositivo médico de clasificación eléctrica 2 / No disponible en clasificación 1


## CARATTERISTICHE STANDARD

Altezza regolabile elettricamente da 56 a 96 cm  
Struttura in acciaio con finitura in resina epossidica color grigio argento  
Posizione di trendelenburg e di contro-trendelenburg  
Schienale esterno regolabile tramite doppio martinetto a gas  
Schienale centrale elettrico  
Larghezza dell'imbottitura 73 cm con i rinforzi laterali  
Imbottitura della seduta rimovibile, impermeabile e con rivestimento senza cuciture  
Comandi manuali  
Pedali di regolazione presenti sulla base  
Bacinella rimovibile in plastica montata su guide (capacità 6 litri)  
2 supporti per rotoli di carta (lunghezza massima: 60 cm - ø 15 cm)  
Compatibilità con un sollevatore per pazienti (12 cm di spazio libero da terra)  
Possibile connessione di 2 comandi supplementari  
Peso massimo consentito per il paziente: 200 kg (testato in dinamica a 250 kg ed in statica a 800 kg)  
Dispositivo medico classe elettrica 2 / Non disponibile in classe 1

Modelos Modelli	Niveladores	Pedali	Block'n Roll®	Estribos integrados Staffe integrate	Estribos con anclajes fijos Staffe su morsetto	Perneras con anclajes fijos Poggiaamambe su morsetto
2065-10	●			●		
2065-30			●	●		
2060-30			●		●	
2064-30			●			●

### Opciones/Opzioni\*

\* Solicitese únicamente en el momento del pedido, montaje en fábrica / Componenti aggiunti in fabbrica, da richiedere già nell'ordine



2061-78  
Par de guías correderas con fijadores móviles ø 16 mm y 18 mm (en lugar de anclajes fijos)  
Coppia di barre con morsetti ø 16 mm e 18 mm (al posto dei soli morsetti)  
(ref./rif. 2060-30 / 2064-30)



81036  
4 ruedas dobles ø 50 mm con freno  
4 ruote doppie con freno ø 50 mm  
(ref./rif. 2065-10)




2061-30  
Palangana urológica en lugar de la palangana estándar  
Bacinella urológica al posto della bacinella standard

### Accesorios Accessori

ACCESORIOS ESPECÍFICOS para los modelos 2065-10 y 2065-30 / ACCESSORI SPECIFICI dei modelli 2065-10 e 2065-30



840 + 25351  
Par de apoya-piernas (sin funda) / Coppia di poggiaamambe (senza rivestimento)




850  
Par de estribos  
Coppia di staffe



2065-78  
Par de guías correderas con fijadores / Coppia di barre con morsetti ø 16 mm & 18 mm



12845  
Par de perneras Goeppel (con fundas) / Coppia di supporti (con rivestimento)



12850  
Par de estribos con revestimiento / Coppia di staffe con rivestimento

### ACCESORIOS COMUNES (todos los modelos)

### ACCESSORI COMUNI (tutti i modelli)



166  
Par de anclajes ø 16 mm  
Coppia di morsetti ø 16 mm



856  
Par de empuñaduras  
Coppia di maniglie



861  
Par de fundas para apoya-piernas / Coppia di rivestimenti per poggiaamambe



2536  
Reposabrazos (unidad)  
Poggiaabrazo (un pezzo)




2537  
Funda para reposabrazos (unidad) / Rivestimento per poggiaabrazo (un pezzo)




2061-20  
Palangana de plástico con desagüe (además de la palangana estándar)  
Bacinella in plastica con sistema di svuotamento (oltre alla bacinella standard)



Lámparas/Lampade + 166  
Consultar la documentación  
Consultare la documentazione



12677-01  
Rejilla anti-salpicaduras  
Griglia antischizzi



1102-10  
Reposacabezas  
Poggiatesta



2985-01  
Varilla portasueros autobloqueante 2 colgadores  
Asta portaflebo autobloccante a 2 ganci



25351  
Par de tornillos roscados ø 16 y 18 mm (incompatible con ref. 2061-78)  
Coppia di morsetti con viti ø 16 e 18 mm (incompatibile con rif. 2061-78)



878-12  
Fijador para guía corredera  
25x10 mm, ø 16/18 mm  
Morsetto scorrevole su barra  
25x10 mm, ø 16/18 mm




85114-01  
Par de barandillas  
Coppia di sponde




2051-33  
Mando con pedal  
Comando a pedale automatico

Colores de tapizado disponibles,  
ignífugo clase M1 - Antibacterias  
Colori disponibili per i rivestimenti  
ignifughi M1 - Antibatterici


Classic



Vitamin



Cosy








ANTIBACTERIAS / IGNÍFUGO M1 - MATERIALE ANTIBATTERICO / IGNIFUGO M1



Peso neto  
Peso netto  
133 kg

Peso bruto  
Peso lordo  
177 kg

Volumen  
Volume  
1,472 m<sup>3</sup>



EI-01/16